

**HARD  
SHELL**

**LEATT®  
NECKBRACE  
READY**



[www.leatt.com](http://www.leatt.com)

BARCODE

Leatt® 128-15

Made in China.  
Copyright © 2015, Leatt® Corporation




## CHEST PROTECTOR 2.5 KIDS

(GB) - 1 (D) - 11 (IT) - 21 (FR) - 31 (ES) - 41  
(BP) - 51 (NL) - 61 (SV) - 71 (JP) - 81

### READ BEFORE USE

Copyright © 2015, Leatt® Corporation



## ⚠ VARNING


Leatt® Corporations personliga skyddsutrustning är inte konstruerad eller avsedd för att skydda en bärare mot allvarliga kroppsskador orsakade av hårda kollisioner eller kraschar. Skyddsutrustning som t.ex. stenskydd skyddar endast mot loftade stenar eller skräp. Skyddsutrustning som t.ex. rygg- eller ländskydd skyddar inte mot ryggmärgsskador. Ingen skyddsutrustning kan skydda bäraren mot alla förutsebara konsekvenser.

2.5 Chest Protector är den senaste serien skyddsutrustningar från Leatt®. Det har utarbetats särskilt för att uppfylla de mest strikta CE-säkerhetsföreskrifterna. Dessutom kan det integreras perfekt med alla Leatt® nackskydd och fungerar lika bra utan.

## Afgeschermd Gebieten

### FRAM

CE-certifierad Front  
sten sköld.  
Uppfyller  
EN 14021: 2003  
& EN 340: 2003





SV

Kan bäras utanpå eller under tröjan

Lufthål för svettfri användning


Yttre hårt skal gjort av polyeten med hög densitet (HDPE)

Justerbara remmar över axlarna garanterar perfekt passform




## BAK


CE-certifierad  
Tillbaka  
Stenskyddet.  
Uppfyller  
EN 14021: 2003  
& EN 340: 2003



## Integrering av nackskydd




## Mångsidig passform






SV


### Justerbar storlek



### Fri luftcirkulation



## Passform



**Rengöring****2.5 TÅL INTE MASKINTVÄTT****ANVÄND INTE BLEKMEDEL PÅ 2.5****TORKAS PÅ LINA, DROPTORKAS ELLER PLANTORKAS  
I SKUGGAN****2.5 FÅR INTE KEMTVÄTTAS****2.5 FÅR INTE STRYKAS****ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL PÅ 2.5**

Rengör med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller mildt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med kallt vatten och torka med en torr trasa. Vanliga medel som kommer i kontakt med denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten m.m.) kan ge upphov till osynliga skador som äventyrar effektiviteten/säkerheten hos din skyddsutrustning Leatt®

Hänvisa alltid till materialetiketten på 2.5. Inget av de material som använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.



### **Förvaring och transport**

*Placeras på ren, torr yta och förvaras i torr, ordentligt ventilerad lokal utan direkt solljus och extrema temperaturer. Lägg inga tunga föremål ovanpå din 2.5 skyddsväst.*

*Icke extrema omgivningstemperaturer och väderförhållanden påverkar inte skyddet som din 2.5 skyddsväst ger.*

### **Underhåll och föråldrande**

*För bästa prestanda ska din 2.5 inspekteras före varje användning. Sluta använda skyddet om någon av dess delar påvisar tecken på skada eller är utsliten, sprucken och/eller deformerad eller om den invändiga stoppningen är förstörd. Leatt® Corporation rekommenderar att din skyddsväst 2.5 byts ut var tredje (3) år under normala användningsförhållanden.*

*Om du är med om en olycka eller om din skyddsväst 2.5 eller någon av dess delar påvisar tecken på skada, sprickor och/eller deformation eller om den invändiga stoppningen är förstörd ber vi dig att lämna in produkten till återförsäljaren för inspektion eller att förstöra och byta ut den. Bortskaffa produkten på ett miljövänligt sätt.*

*Det är inte tillåtet att borra hål, måla, skära, värma upp, böja, fästa dekaler och klistermärken eller göra annan överkan på skyddsvästen 2.5. Det skulle kunna äventyra effektiviteten och säkerheten på din produkt Leatt®*

## Provning och godkännande

Leatt® 2.5 har testats mot tillverkarens specifikationer och Eg-typintyg har utfärdats av RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), anmält organ nr 0498. Produkten är CE-märkt för att visa överensstämmelse med EU-direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG.

Följande europeiska standarder har använts vid utvärdering av dessa produkter:

- EN 14021:2003 – “Stenskydd för off-road-motorcyklar lämpat för att skydda förare mot stenar och bråte - Krav och testmetoder”


**Leatt® 2.5** - uppfyller kraven i Europeisk Standard EN 14021:2003. Stenskydd erbjuder skydd endast mot omkringfl ygande stenar och bråte.




### **⚠** Använd med annan personlig skyddsutrustning

Leatt® 2.5 Bröstskydd utgör en del av det skyddsutrustningsutbud som finns tillgängligt för utövare av sportaktiviteter för motorcykel. Försiktighet ska alltid vidtas vid utövande av motorsportaktiviteter och lämplig skyddsutrustning ska användas.

### *Kontaktuppgifter*

 *Huvudkontor:*  
*No 50, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,*  
*Contermanskloof, Durbanville, 7550,*  
*Cape Town, South Africa*  
*Tel: +27 21 557 7257*  
*Fax: +27 21 557 7381*  
*Email: [info@leatt.com](mailto:info@leatt.com)*  
*Website: [www.leatt.com](http://www.leatt.com)*

*Postadress:*  
*Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,*  
*7443, South Africa*

 *USA:*  
*Tel: 661 287 9258*  
*Toll Free: 1.800.691.3314*  
*Fax: 661 287 9688*

 *Europe:*  
*Email: [Leatt-EU-contact@leatt.com](mailto:Leatt-EU-contact@leatt.com)*

#### **GARANTI**

Leatt®-produkten är garanterad för material- och tillverkningsfel under ett år från inköpsdatum. Leatt®-produkten kan gå sönder under vissa användningsförhållanden. Skador som orsakats av olyckor, fall, våld eller felaktig användning täcks därför inte av denna begränsade garanti.

Gå till [www.leatt.com](http://www.leatt.com) eller skicka e-post till [warranty@leatt.com](mailto:warranty@leatt.com) om du vill göra garantianspråk.

LEATT® CORPORATION FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE SÄLJBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.